艺术品收藏录入报告书

录字（2021）第 807 号

2021 年 04 月 16 日

声 明

1、委托人应当保证对委托申报的艺术品拥有完整的所有权，如因申报的艺术品产生任何权属纠纷，由委托人自行承担全部法律责任，与本专业委员会无关。

2、委托人应当向本专业委员会提供真实、完整、充分的艺术品材料，并对申报材料的真实性、合法性负责。

3、本专业委员会根据本会艺术品收藏录入的标准及要求按照法律、法规和规章规定的方式、方法和步骤，遵守和采用相关技术标准和技术规范进行检测，检测结果仅供本会决定是否录入大数据的依据，不得作其他任何用途。

4、本会鉴定人员依法独立、客观、公正地进行鉴定，不受任何个人和组织的非法干预。

5、使用本检测报告文书应当保持其完整性和严肃性。

申报人签字：

日　　期：

艺术品收藏录入审核书

NO:YS000807

艺术品持有人	姓名	佟林
	身份证	3702**********1114
	联系电话	178*****943
艺术品	艺术品名称	汉代铜镜
	来源说明	家传
		

规格	重 131.8 g	直径 8.03 cm	高 ____ cm	厚 0.51 cm
类别	铜器 √　　古代 √　　近代□　　现代□			
检测结论	佟林 先生（女士）您提供申请办理的艺术品 **汉代铜镜**，通过我们专家组及专业仪器检测，检测的数据结果与署名相同的同时代器物数据 **不相符**，应为 **宋代铜镜** 。 附：博艺文化艺术品投资管理有限公司出具的艺术品检测报告书 检测单位：博艺文化艺术品投资管理有限公司 日　　期：2021 年 04 月 16 日 查询网站：http://www.bywh123.com			
审核结果	佟林 先生（女士）您提供申请办理艺术品 **汉代铜镜**，根据以上检测分析 **未能** 通过审核并录入艺术品收藏大数据。 扫一扫获取结果 审核单位：中国文化艺术发展促进会艺术品收藏专业委员会 日　　期：2021 年 04 月 16 日 查询网站：http://www.ba123.org.cn/newhome			
录入注册号				

博艺文化艺术品投资管理有限公司

BOYI CULTURE & ART INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD.

艺术品检测报告书

检字（2021）第 767 号

2021 年 04 月 16 日

艺术品收藏录入审核报告书

NO：BY00767

艺术品持有人　姓　　名：佟林

身 份 证：3702**********1114

联系电话：178*****943

类别：铜器√　　古代√　　近代□　　现代□

品名：汉代铜镜　　数量：1

规格：重:131.8g　厚：:0.15cm　直径:8.03cm　　附件：

艺术品照片		

序号	项目	鉴别特征	检测方法
1	铜质	铜锡铅合金	仪器检测法
2	铸造工艺	铸造	历史资料比对法
3	范线和垫片		历史资料比对法
4	器形		历史资料比对法
5	铭文	无	历史资料比对法
6	纹饰		历史资料比对法

7	锈蚀	 	仪器检测法及眼鉴法
检测结论	经肉眼鉴定，此件物品 **素沿，圆形钮，纹饰较为粗糙，锈蚀自然，但器身包浆不够重** 。 综合以上人文历史及科学比较，此件物品 **不符合汉代时期铜镜** 的各大特征。因此确认 **汉代铜镜** 为 **宋代铜镜** 。 检测单位：博艺文化艺术品投资管理有限公司 日　　期：2021 年 04 月 16 日		

艺术品收藏录入仪器检测审核报告

NO：BY00767

艺术品持有人　姓　　名：佟林

身 份 证：3702**********1114

联系电话：178*****943

类别：铜器√　　古代√　　近代□　　现代□

品名：汉代铜镜　　数量：1

规格：重:131.8g　厚：:0.15cm　直径:8.03cm　　附件：

艺术品照片		

检测报告分析

检测元素数据分析											
	Ni 镍	Pt 铂	Zn 锌	Cu 铜	Ti 钛	Sn 锡	Fe 铁	Ag 银	Ru 钌	Rh 铑	Cr 铬
检测点 1	0. 0000	0. 0000	0. 0000	65. 9614	0. 0000	21. 7289	6. 5687	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000
检测点 2	0. 0000	0. 0000	0. 0000	81. 9742	0. 0000	7. 4521	3. 8690	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000
检测点 3	0. 0000	0. 0000	0. 0000	87. 1376	0. 0000	5. 6186	0. 3520	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000
检测点 4	0. 0000	0. 0000	0. 0000	70. 0718	0. 0000	18. 9452	5. 7587	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000
检测点 5	0. 0000	0. 0000	0. 0000	82. 6751	0. 0000	16. 4213	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000
	Au 金	Co 钴	Pb 铅	Cd 镉	Pd 钯	In 铟	W 钨	Os 锇	Re 铼	Ir 铱	
检测点 1	0. 0000	0. 0000	5. 7309	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	
检测点 2	0. 0000	0. 0000	6. 6947	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	
检测点 3	0. 0000	0. 0000	6. 8817	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	
检测点 4	0. 0000	0. 0000	5. 2143	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	
检测点 5	0. 0000	0. 0000	0. 8936	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	

<table>
<tr><td colspan="4">（审核物）图片</td></tr>
<tr><td>检测点 1</td><td>检测点 2</td><td>检测点 3</td><td>检测点 4</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>检测点 5</td><td>检测点 6</td><td>检测点 7</td><td>检测点 8</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>检测结论</td><td colspan="3">经仪器检测与大数据进行对比，此件物品 <u>铜、锡元素含量分布不均匀；含有铁元素；铅元素含量偏高</u> 。

<u>佟林</u> 先生（女士）您提供申请办理的艺术品 <u>汉代铜镜</u> ，通过我们专业仪器检测，检测数据结果与署名相同的同时代器物数据 <u>不相符</u> 。

检测单位：博艺文化艺术品投资管理有限公司

日　　期：2021 年 04 月 16 日</td></tr>
</table>